

Yolculuk Bizimle Başlar!

DOMETIC Whale

BABARVY ALKO Eberspächer

LIPPERT Truma indelB

THULE SWEDEN victron energy BLUE POWER

SOLARA module. komponenten. systeme CBE Fischer Panda

THETFORD ARANA

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS ACRYFORM PLASTOFORM autoterm

POLYPLASTIC Linetech ECOFLOW Bio

ABL SANJO ilse REICH jokon Competence in Lighting

FIAMMA EP Kampa



Markalar üzerine tıklayarak ilgili kataloğa ulaşabilirsiniz.

indelBKlima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

indelBKlima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Mobil klima devrimi

Indel B'nin OFF klima sistemleri yelpazesi yenilik, verimlilik ve pratiklik ile eşanımlıdır. 12 V ile çalışan ve özellikle küçük alanlarda ve geleneksel güç kaynaklarına çok az erişim olduğu durumlarda büyük esneklik ve konfor sunmak üzere tasarlanmış ürünlerdir.

Piyasadaki diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, Indel B'nin 12 V klima teknolojisi, yenilikçi ürün kategorisine hayat veren, geleneksel açık-hava soğutma konseptini geliştiren, piyasadaki diğer sistemlerin mevcut teknolojisinin, verimliliğinin ve kullanılabilirliğinin üstesinden gelen mutlak bir yeniliktir.

Ürünler



Sleeping Well Cube 12V

**indelB**Klima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Plein-Aircon 12V



YENİLİKÇİ
12V
KLİMA
SİSTEMİ

Plein-Aircon, invertör veya jeneratör gerektirmeden yedek bir akü ile çalıştırılabilen, karavanlar için yarı entegre yenilikçi 12 V klimadır. Nerede olursanız olun, sıcak yaz gecelerinde karavanınızda ideal bir sıcaklığın konforundan ödün vermeden doğanın içinde kampın tadını çıkarın. Plein-Aircon 12 V, tamamen özgürce ve doğa ile içiçe seyahat etmenin en otantik zihniyetine sahip bir tavan klima sistemidir. 220 V enerji kaynaklarına veya jeneratörlere ihtiyaç duymadan uzunluğu 6 metreye kadar olan çekme karavan veya motokaravanın nemini giderir ve soğutur.




PLEIN-AIRCON 12V

Plein-Aircon 12 V, dururken ve geceyin dinlenirken konforunuzu arttırmak veya sürüş sırasında ideal sıcaklığı koruyarak optimum soğuk hava dağıtımını sağlamak için uyku alanının üstüne gelecek şekilde tavana montaj için yapılmıştır. 220 V ile çalışan klimalarla karşılaştırıldığında Plein-Aircon 12 V, bir invertör veya içten yanmalı bir yedek jeneratöre ihtiyaç yoktur. Böylelikle güç tüketimini önemli ölçüde azaltır ve durduğunuzda CO2 emisyonlarını ortadan kaldırır.



Plein-Aircon 12V



Kullanım

Plein-Aircon 12 V, karavanın tavanına montaj edilmek üzere tasarlanmış olup, uzunluğu 6 metreye kadar olan karavanları soğutmak ve nemini almak için mükemmeldir.



Karavan



Yarı entegre motokaravan



Motokaravan

Teknik

Kompresör	DC tek kompresör	Üfleme kademeleri	3 + auto
Besleme voltajı	12V DC (Opsiyonel 115V- 230V Akıllı Güç Kaynağı)	Hava debisi	350 m3/saat
Soğutucu akışkan	R134A	Uzaktan kumanda	Evet
Soğutma kapasitesi	1200 Watt (maks.)	Zamanlayıcı	Evet
Elektrik güç tüketimi (12 V) *	18 A/saat (auto) 48 A/saat (maks.)	Akü koruması	Evet
Dış ünite ölçüleri (HxWxD)	246 mm x 720 mm x 800 mm	Başlangıç akımı	Çok düşük başlangıç akımı
Evaporatör ölçüleri (HxWxD)	60 mm x 533 mm x 600 mm	Yumuşak bağlama fonksiyonu	Evet
Tavan kesim ölçüleri (WxD)	400 mm x 400 mm	Araç uzunluğu	Maksimum 6 m (En iyi performans)
Tavan kalınlığı	30-70 mm	Değiştirilebilir iç filtreler	Evet
Ağırlık	25,3 Kg	Test metodu	E-sign/EMC
Hava üfleme kanal sayısı	2 (Ön/Arka)	Eko sürdürülebilir sistem	Jeneratör gerektirmez

**indelB**

Sleeping Well Cube 12V



Sleeping
Well
cube

Sağlam ve hafif SW Cube 12 V, çoğunlukla çadır, brandalı römork veya kaldırma tavanlı küçük kamyonetler gibi kısıtlı alanları için üretilmiştir. Bir araçtan diğerine kolayca taşınabilir seyyar bir klimadır ve geleneksel klima sistemleri gibi kurulum gerektirmez. Esnek hava giriş kanalları sayesinde tüm ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlayarak hoş bir serinlik hissi verir ve güç tüketimi düşüktür.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşınabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

SLEEPING WELL CUBE 12V

SW Cube 12 V özel bir kurulum gerektirmez; bağlantı kitini güç kablosuna taktığınızda kullanıma hazırdır. Sistem, tüm Sleeping Well serisi ürünlerindeki yüksek kaliteli bileşenlerle üretilmiştir. SW Cube 12V, kompresör ve fanların hızını optimize etmek için otomatik bir moda sahip olup, güç tüketimi daha düşüktür.

Sleeping Well
Cube 12V

- 400 mm x 360 mm x 370 mm
- 19,5 Kg
- 12V DC



Kullanım



SW Cube 12 V, soğutma çadırları ve brandalı römorklar için idealdir. Klimayı aracın 12 V güç kaynağına bağlayarak ve havalandırma deliklerini dışarıya doğru çevirerek kolayca kullanabilirsiniz.



Çadır



Brandalı römorklar

Kaldırma tavanlı
küçük kamyonetler

Teknik

Kompresör	SECOB BD350GH	Akü koruma sistemi	Evet
Voltaaj	12V DC	Ölçüler YxGxD	400 mm x 360 mm x 370 mm
Soğutucu akışkan	950 Watt - 3250 btu (maks.)	SW Cube ünitesinin ağırlığı	19,5 Kg
Elektrik güç tüketimi (12 V)	36 A/saat (maks. 12V)	Zamanlayıcı	Evet
Isıtma fonksiyonu	Evet	Ağırlık	19,5 Kg + 2,8 Kg Ambalaj
Maksimum üfleme gücü	6 kademe (450 m3)	Ambalaj ölçüleri YxGxD	709 mm x 405 mm x 385 mm
Uzaktan kumanda	Evet	Özellik	Taşınabilir ünite

indelBKlima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Her yerde pratiklik ve performans

İster birkaç saatliğine piknik yapın, ister seyahat sırasında bir mola verin, isterse bahçenizde dostlarınızla bir gün geçirin, Indel B'nin OFF serisi portatif buzdolapları ve derin dondurucuları, yiyecek ve içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutmak için ideal çözümdür.

Farklı modellerde ve tüm ihtiyaçlara cevap vermek için eksiksiz bir aksesuar setiyle üretilen bu buzdolapları, yüksek performans ve maharet sunar. 12 V modunda -18 ° C'ye kadar soğutma ile enerji kaynaklarından mükemmel bir bağımsızlık sağlar. Doğada yaşamayı sevenler için mükemmel bir seyahat arkadaşıdır.

Ürünler



LiON Buzdolabı



Travel Box



Çelik



Easylife

**indelB**

LiON Buzdolabı

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı


Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği



2020
YENİ ÜRÜN

İstediğiniz yer ve zamanda ihtiyacınız olan soğutma enerjisi ve gücü: LiON Buzdolabı, konfordan vazgeçmeden seyahat özgürlüğünü tam anlamıyla tadını çıkarmak için çıkarılabilir pille çalışan taşınabilir buzdolabı ailesidir. Varış noktanız ne kadar uzakta olursa olsun, LiON Buzdolabı, ilave bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan 20 saatin üzerinde elektrik enerjisi sağlayan Lityum-İyon pil sayesinde özgürce seyahat edebilmemiz için ideal bir arkadaştır. LiON Buzdolabı, yoğun dış mekan etkinlikleri için tasarlanmıştır; esnekliği ve maharetinin farkına varmanız hoş bir keşif olup, LiON buzdolabı sizin için vazgeçilmez olacak.



indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

LiON Buzdolabı X30A / X40A / X50A

LiON Soğutucu, çok sıcak havalarda bile mükemmel soğutma performansı sağlayan kompakt ve verimli bir kompresöre sahiptir. Hafif ve sağlam yapıdaki LiON soğutucuların iki lastik tekerleği ve çıkarılabilir bir teleskopik kolu vardır. LiON Soğutucunun kontrol paneli, dijital, kullanıcı dostu bir arayüz ve çalışma parametrelerini izlemek için entegre Bluetooth bağlantısı ile basit ve anlaşılması kolaydır. Çıkarılabilir entegre pil, 21 saate kadar buzdolabınızı çalıştırır ve güneş paneli, 12 V fiş aracılığıyla veya geleneksel güç kaynağına bağlanarak şarj edilebilir.



LiON Buzdolabı X30A

- 30 L
- 399 mm x 635 mm x 405 mm
- 13,5 Kg
- 12-24V DC ve 115-230V AC (Opsiyonel)
- 45 Watt

LiON Buzdolabı X40A

- 40 L
- 509 mm x 635 mm x 405 mm
- 14,9 Kg
- 12-24V DC ve 115-230V AC (Opsiyonel)
- 45 Watt

LiON Buzdolabı X50A

- 50 L
- 580 mm x 635 mm x 405 mm
- 15,4 Kg
- 12-24V DC ve 115-230V AC (Opsiyonel)
- 45 Watt



Opsiyonel



Değiştirilebilir batarya

400 Wsaat lityum iyon, şarj edilebilir ve değiştirilebilir pil 21 saate kadar enerji sağlar.



Pil Şarj Cihazı AC / DC

LiON Buzdolabının pilli buzdolabına takılı değilken şarj etmeye uygun harici güç şarj cihazı. Buzdolabınızı doğada daha fazla kullanabilmek için ilave pilli şarj etmek için kullanılabilir.



90 W Güneş paneli

Pilinizi şarj etmek için katlanarak bir çantaya sığabilen üç adet 30 W güneş paneli




Adaptör

İç veya dış mekan kullanımı için AC'den DC'ye dönüştürücü. Tüm DO OFF Serisi buzdolaplarıyla uyumludur.



LiON Soğutucu Teknik

	İsim	Brüt hacim	Dış ölçüler YxGxD (mm)	Ağırlık	Güç	Pil	Tüketim 12-24V	Volta j	Sertifikalar	Kompresör	Bluetooth
	LiON Buzdolabı X30A	30 L	399x635x405	13,5 Kg	45 Watt	173 Wsaat (Patent başvurusu yapılmış)	0,210 kWsaat/24 saat	12/24V DC 115/230V AC 50-60 Hz	CE EMC CB	Doğru akım (DC)	•
	LiON Buzdolabı X40A	40 L	509x635x405	14,9 Kg	45 Watt	173 Wsaat (Patent başvurusu yapılmış)	0,230 kWsaat/24 saat	12/24V DC 115/230V AC 50-60 Hz	CE EMC CB	Doğru akım (DC)	•
	LiON Buzdolabı X50A	50 L	580x635x405	15,4 Kg	45 Watt	173 Wsaat (Patent başvurusu yapılmış)	0,250 kWsaat/24 saat	12/24V DC 115/230V AC 50-60 Hz	CE EMC CB	Doğru akım (DC)	•

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşınabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

**indelB**


Travel Box

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği



Travel Box kompresörlü buzdolapları farklı amaç ve ortamlarda kullanılabilir: piknikte, teknede, ticari araçlarda, otobüslerde, seyahat sırasında az miktarda yiyecek, içecek taşımak için.

Travel Box buzdolapları, sürüş sırasında emniyet, enerji tasarrufu ve taşınacakları yerin şartları göz önünde bulundurularak yoldaki tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle Travel Box buzdolapları vazgeçemeyeceğiniz bir seyahat arkadaşıdır.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB 15 / 18

Yepyeni BD 1.4 Micro Secop kompresör sayesinde küçük ama maharetli TB15 ve TB18 buzdolapları, birinci sınıf bileşenlerle üretilmiştir. Hem kısıtlı alanlara uygun hem de hafif olmaları sayesinde kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yeni tip kompresör, bu "mini" buzdolaplarının olağanüstü performansla ve son derece düşük tüketimle çalışmalarını sağlamaktadır.



TB15

- 15 L
- 375 mm x 235 mm x 566 mm
- 8,2 Kg + 1,2 Kg ambalaj
- 12/24V DC
- 35 Watt Güç



TB18

- 18 L
- 420 mm x 235 mm x 566 mm
- 8,6 Kg + 1,2 Kg ambalaj
- 12/24V DC
- 35 Watt Güç

TB 31 / 41 / 51

Yoğun kullanım için orta ila büyük boyutlu buzdolapları. BD 1.4F Micro FSD Secop kompresörü, özellikle "otomotiv" sektörü için tasarlanmıştır. Yüksek performanslı bu ürünleri otomobiller, kamyonlar, karavanlar ve hatta arazi araçlarında kullanım için uygun hale getirmektedir.



TB31

- 30 L
- 380 mm x 350 mm x 585 mm
- 11,6 kg + 2,2 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 50 Watt Güç



TB41

- 40 L
- 445 mm x 350 mm x 585 mm
- 12,6 Kg + 2,2 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 50 Watt Güç



TB51

- 47 L
- 530 mm x 350 mm x 585 mm
- 14,2 Kg + 2,2 Kg ambalaj
- 12/24V DC
- 55 Watt Güç



indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB 31A / 41A / 51A



Yoğun kullanım için orta ila büyük boyutlu buzdolapları.
BD35F Secop kompresörü ve hem alternatif akım (AC) hem de (DC) ile çalışabilmeleri, özellikle "otomotiv" ürünleri için tasarlanmış ve yüksek performanslı bu ürünleri otomobiller, kamyonlar, karavanlar ve hatta arazi araçları gibi birçok uygulama için uygun hale getirmektedir. ECO modu ve üç kademeli akü koruması ile her zaman akü için en uygun şartlar sağlanır.



TB31A

- 29 L
- 380 mm x 350 mm x 585 mm
- 16 kg + 1,5 kg ambalaj
- 12-24V DC + 115-230V AC
- 55 Watt Güç



TB41A

- 37 L
- 445 mm x 350 mm x 585 mm
- 17 Kg + 1,5 kg ambalaj
- 12-24V DC + AC 115-230V
- 55 Watt Güç



TB51A

- 47 L
- 530 mm x 350 mm x 585 mm
- 18,5 Kg + 2 Kg ambalaj
- 12-24V DC + 115-230V AC
- 55 Watt Güç



Opsiyonel



Slide TB

Kayar taban, toz boya kaplamalı çizilmeye karşı çelikten üretilmiştir. Kilitleme / açma mekanizması, kazağın tamamen çıkarılınca kadar 3 konumda sabitlenmesine izin verir. Sabitleme noktaları için önceden delinmiş olan kayar taban ayrıca buzdolabımızı kazağa sabitlemek ve yolculuk sırasında emniyet için 4 kase içerir.



Taşıma Çantası

Buzdolabınızı çarpmalara, çizilmelere ve doğrudan güneşe maruz kaldığında yüksek sıcaklıklara karşı korur ve buzdolabının performansının korunmasına sağlar.



Metal taban

Buzdolabını araç tabanına sabitlemek için sabitleme plakası.



Taşıma kulpları

Kurulumu kolaydır. TB 41 / 41A ve TB 51 / 51A modelleri ile standart olarak TB 31 / 31A modellerinde ise tercihe bağlı olarak sunulmaktadır.



Adaptör

Hem iç hem de dış ortam kullanıcıları için AC / DC Adaptör. Tüm DC OFF buzdolapları ile kullanılabilir.



indelB

Klima Ünitesi 12V









Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

Travel Box

Teknik

İsim	Brüt Hacim	Dış Ölçüler Y x G x D (mm)	Ağırlık	Kapasite	Güç Tüketimi 12-24V	Güç Tüketimi 230V	Voltaj	Sertifikalar	Kompresör	Termostat ayan	Sabitleme kiti	İç aydınlatma
 TB15	16 L	375x235x566	8,2 Kg 1,2 Kg Ambalaj	35 Watt	0,16 kWhaat/24saat	—	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD14F FSD	•	Opsiyonel	•
 TB18	18 L	420x235x566	8,6 Kg 1,2 Kg Ambalaj	35 Watt	0,16 kWhaat/24saat	—	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD14F FSD	•	Opsiyonel	•
 TB31	30 L	380x350x585	11,8 Kg 2,2 Kg Ambalaj	50 Watt	0,222 kWhaat/24saat	—	12/24V DC	CE EMC	BD 14F MICRO FSD	•	Opsiyonel	•
 TB41	40 L	445x350x585	12,6 Kg 2,2 Kg Ambalaj	50 Watt	0,227 kWhaat/24saat	—	12/24V DC	CE EMC	BD 14F MICRO FSD	•	Opsiyonel	•
 TB51	47 L	530x350x585	14,2 Kg 2,2 Kg Ambalaj	55 Watt	0,230 kWhaat/24saat	—	12/24V DC	CE EMC	SECOP BD35F	•	Opsiyonel	•
 TB31A	29 L	380x350x585	16 Kg 1,5 Kg Ambalaj	45 Watt	0,192 kWhaat/24saat	0,281 kWhaat/24saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC E-Mark GS, CB	SECOP BD35F	•	Opsiyonel	•
 TB41A	37 L	445x350x585	17 Kg 1,5 Kg Ambalaj	45 Watt	0,222 kWhaat/24saat	0,289 kWhaat/24saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC E-Mark GS CB	SECOP BD35F	•	Opsiyonel	•
 TB51A	47L	530x350x585	18,5 Kg 2 Kg Ambalaj	45 Watt	0,230 kWhaat/24saat	0,292 kWhaat/24saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC E-Mark GS CB	SECOP BD35F	•	Opsiyonel	•

* Yukarıdaki veriler, UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 ve CEI EN 62552:2013 spesifikasyonlarına göre 25 °C / 77 °F'deki ortam sıcaklığı ve 5 °C / 41 °F'deki iç sıcaklık ile alınmıştır.

**indelB**


Klima Ünitesi 12V

Taşınabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

Çelik



Avustralya ve Güney Afrika pazarlarındaki uzun yıllara dayanan deneyim, Indel B'nin özellikle zorlu iklim ve çevre koşullarında 4x4 araçlarda kullanıma özel bir ürün yelpazesi tasarlanmasına yol açtı.

Indel B'nin tüm buzdolapları bir montaj kiti veya kayışla araca sabitlenebilir. SECOP kompresörler titreşime karşı dayanıklı olup, bozuk yollarda devam eden seyahatlere dayanması kolaydır.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB 46 / 60 ÇELİK

ÇELİK serisine ait bu buzdolapları, her koşulda yüksek performansları ve yüksek kapasiteleri ile öne çıkmaktadır. Aşırı sıcak iklimlere sahip bölgelerde kullanılmak için çok az enerji sarfıyatı ile ayarlanan sıcaklığa ulaşarak bu sıcaklığı korumak üzere tasarlanmıştır. Soğuk zincirin kırılmaması için hem AC hem de DC voltaj ile çalışabilmeleri sayesinde hem arabada hem de evde kullanılabilirler.



TB46 ÇELİK

- 45L
- 480 mm x 692 mm x 400 mm
- 22 Kg + 2 Kg ambalaj
- 12/24V DC
- 85 Watt Güç



TB60 ÇELİK

- 60L
- 577 mm x 692 mm x 400 mm
- 24 Kg + 2,5 Kg ambalaj
- 12-24V DC
- 85 Watt Güç

TB 74 / 100 / 130 ÇELİK

TB74, TB100 ve TB130 ÇELİK modelleri, geniş ve esnek yük kapasiteleri ile karakterize edilir. ÇELİK hattındaki tüm modellerdeki kalın yalıtım (50 mm), düşük elektrik tüketimi ve A + sınıfı enerji verimliliği sağlar.



TB74 ÇELİK

- 71L
- 495 mm x 790 mm x 465 mm
- 28 Kg + 3,5 Kg Ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt Güç



TB100 ÇELİK

- 97L
- 615 mm x 790 mm x 465 mm
- 31 Kg + 4,5 Kg Ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt Güç



TB130 ÇELİK

- 124 L
- 740 mm x 790 mm x 465 mm
- 34 Kg + 5,5 Kg Ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt Güç



indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB 65 / 92 / 118 ÇELİK İKİ KAPILI

İki kapılı - çift termostatlı versiyon, iki farklı bölmede iki farklı sıcaklık ayarlamaya izin verir. Taşıma kulpları sağlamdır (taşıma sırasında emniyetlidir ve kolayca sabitlenir) ve yaylıdır (araç içi yükleri azaltır). Kısıtlı alanlarda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kapaklar çıkarılabilir özelliktedir.



TB65 DD ÇELİK

- 60 L (36 L / 24 L)
- 495 mm x 790 mm x 465 mm
- 29,5 Kg + 3,5 Kg ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt



TB92 DD ÇELİK

- 83 L (47 L / 36 L)
- 615 mm x 790 mm x 465 mm
- 32,5 Kg + 4,5 Kg ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt



TB118 DD ÇELİK

- 107 L (60 L / 47 L)
- 740 mm x 790 mm x 465 mm
- 35,5 Kg + 5,5 Kg ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 85 Watt



Opsiyonel



Kayar taban

Kayar taban, toz boya kaplamalı çizilmez yüzeye sahip polikarbonat'tan üretilmiştir. Kilitlenme / açma mekanizması, kızgın tamamen çıkarılmaya kadar 3 kısımda sabitlenmesine izin verir. Sabitleme noktaları için önceden delinmiş olan kayar taban ayrıca buzdolabınızı kazağa sabitlemek ve yolculuk sırasında emniyet için 4 kemer içerir.



Adaptör

Hem iç hem de dış ortam kullanımı için AC / DC Adaptör. Tüm DC OFF buzdolapları ile kullanılabilir.



indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

Çelik

Teknik

İsim	Brüt hacim	Kapak	Dış ölçüler Y x G x D (mm)	Ağırlık	Kapasite	Güç tüketimi 12-24V	Güç tüketimi 230V	Voltaj	Sertifikalar	Kompresör	Termostat ayarı	İç aydınlatma
 TB46 ÇELİK	45 L	Tek	480x692x400	22 Kg 2 Kg ambalaj	85 Watt	0,231 kWsaat/24 saat	0,284 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD35F	•	•
 TB60 ÇELİK	60 L	Tek	577x692x400	24 Kg 2,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,231 kWsaat/24 saat	0,299 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD35F	•	•
 TB74 ÇELİK	71 L	Tek	495x790x465	28 Kg 3,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,231 kWsaat/24 saat	0,297 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•
 TB100 ÇELİK	97 L	Tek	615x790x465	31 Kg 4,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,262 kWsaat/24 saat	0,310 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•
 TB130 ÇELİK	124 L	Tek	740x790x465	34 Kg 5,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,282 kWsaat/24 saat	0,320 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•
 TB65 DD ÇELİK	60 L (36 L / 24 L)	İki	495x790x465	29,5 Kg 3,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,230 kWsaat/24 saat	0,300 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•
 TB92 DD ÇELİK	83 L (47 L / 36 L)	İki	615x790x465	32,5 Kg 4,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,267 kWsaat/24 saat	0,308 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•
 TB118 DD ÇELİK	107 L (60 L / 47 L)	İki	740x790x465	35,5 Kg 5,5 Kg ambalaj	85 Watt	0,286 kWsaat/24 saat	0,315 kWsaat/24 saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60Hz	CE EMC GS	SECOP BD50F	•	•

* Yukarıdaki veriler, UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 ve CEI EN 62552:2013 spesifikasyonlarına göre 25 ° C / 77 ° F'deki ortam sıcaklığı ve 5 ° C / 41 ° F'deki iç sıcaklık ile alınmıştır.

**indelB**


Easylife

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği



Bahçenizde veya seyahat esnasında, Easylife buzdolapları ekstra buzdolabına ihtiyaç duyanlar için ideal çözümdür. Boyutları sayesinde, yüksek bir kapasite ve şişelerinizi dikey konumda saklayabileceğiniz bir hacim sağlarlar. İki güç kaynağı ile donatılmıştır ve akıllı enerji tasarrufu sağlayan soğutma çözümleriyle, durduğunuzda veya hareket halindeyken kullanılabilirler.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB 45A / 55A

TB45A ve TB55A, ek bir buzdolabına ihtiyaç duyan veya ürünleri düşük sıcaklıkta tutan herkes için "akıllı" buzdolaplarımızdır. Soğuk zincirin kırılmaması için hem AC hemde DC voltaj ile çalışabilmeleri sayesinde hem karavanda hem de evde kullanılabilirler. Her iki buzdolabının da 6Lü alanı olmayıp iç alanları tamamen kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.



TB45A

- 39 L
- 475 mm x 550 mm x 490 mm
- 19 Kg + 2 kg ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 55 Watt Güç



TB55A

- 45 L
- 515 mm x 670 mm x 530 mm
- 22,5 Kg + 4 kg ambalaj
- 12/24V DC + 115/230V AC 50-60Hz
- 55 Watt Güç

TB 45AC / 45HTAC

TB45AC, enerji tasarrufu için ECO işlevi ve hızlı soğutma için TURBO işlevi sayesinde en iyi elektronik teknolojisine sahip 220 V (AC) taşınabilir bir buzdolabıdır. TB 45HTAC ayrıca, buzdolabını seyahat sırasında kullanmayı mümkün kılan ve dış ortam sıcaklığından 20 ° C daha düşük bir sıcaklığa kadar ulaşmayı sağlayan 12 V bir termoelektrik soğutma sistemine ve şişelerinizi (2 litreye kadar) dikey pozisyonda saklayabileceğiniz bir iç hacme sahiptir.



2020
YENİ ÜRÜN

TB45AC

- 39 L
- 480 mm x 520 mm x 470 mm
- 18,4 Kg + 2,3 kg ambalaj
- 220V AC
- 61 Watt



2020
YENİ ÜRÜN

TB45HTAC

- 39 L
- 480 mm x 520 mm x 470 mm
- 19,9 Kg + 2,3 kg ambalaj
- 12V DC + 220/240V AC
- 61 Watt





indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

EasyLife

Teknik



İsim	Brüt hacim	Dış ölçüler Y x G x D (mm)	Ağırlık	Kapasite	Güç tüketimi 12-24V	Güç tüketimi 230V	Voltaj	Sertifikalar	Kompresör	Termostat ayarı	Sabitleme kiti
TB45A	39 L	475x550x490	19 Kg 2 Kg ambalaj	55 Watt	0,165 kWh/24saat	0,230 kWh/24saat (A++)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60 Hz	CE EMC GS	SECOP BD35F	•	•
TB55A	45 L	515x670x530	22,5 Kg 4 Kg ambalaj	55 Watt	0,130 kWh/24saat	0,224 kWh/24saat (A++)*	12/24V DC 115/230V AC 50-60 Hz	CE EMC GS	SECOP BD35F	•	•
TB45AC	39 L	480x520x470	18,4 Kg 2,3 Kg ambalaj	61 Watt	—	0,270 kWh/24saat (A+)*	220V AC	CE EMC CB	HUAYI B35C	•	•
TB45 HTAC	39 L	480x520x470	19,9 Kg 2,3 Kg ambalaj	61 Watt	0,110 kWh/24saat	0,270 kWh/24saat (A+)*	12/24V DC 115/230V AC	CE EMC CB	HUAYI B35C	•	•

* Yukarıdaki veriler, UNI EN 153: 2006, UNI EN ISO 15502: 2006 ve CEI EN 62552: 2013 spesifikasyonlarına göre 25 °C / 77 °F'deki ortam sıcaklığı ve 5 °C / 41 °F'deki iç sıcaklık ile alınmıştır.

indelBKlima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Tüm ihtiyaçlar için eksiksiz bir ürün yelpazesi.

Indel B'nin soğutma için OFF çözümleri, araç içerisine mükemmel yerleşim için düşük kalınlığa sahip ters çevrilebilir kapak gibi mükemmel esneklik, otomatik kapı kapatma sistemi ve buzdolabının içindeki raflar ve kutular için çok yönlülük sağlamak için üstün özellikler sunar. Gürültü seviyesi ve güç tüketimi azaltılmıştır.

Bunlar, Avrupa ve Kuzey Amerika kamyon üreticileri tarafından onaylanan ve sertifikalandırılan, milyonlarca araca başarıyla monte edilen tek otomotiv ürünüdür.

Ürünler



Cruise



Special

**indelB**

Klima Ünitesi 12V
Taşıbabilir Buzdolabı
Buzdolabı Kurulumu
Seyahat Güvenliği



Indel B Cruise, ev tipi buzdolaplarına benzeyen gerçek yüksek performanslı buzdolaplarıdır ve her gün taze yiyecekler için dışarı çıkmak zorunda kalmadan tüm yiyecekleri ideal sıcaklıkta tutmak için mükemmeldir. Tüm modellerde, tıpkı ev tipi bir buzdolabında olduğu gibi dondurulmuş yiyecekleri saklayabileceğiniz bir derin dondurucu bulunmaktadır. Kapı durdurma mekanizması, gerektiğinde kapıyı açık tutar.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

CRUISE 42 / 49

Karavan ve motokaravanlar için en küçük boyutlu ankastré kompresörlü buzdolapları. Hepsinde bir derin dondurucu bölümü bulunur. Hem yandan açılır kapaklı hem de çekmeceli versiyonları mevcuttur. Her üç model de şişeleri hem dikey hem de yatay konumda saklayabilir. Sabitleme çerçevesi, CRUISE 49 için standart bir aksesuardır ve CRUISE 42 için isteğe bağlıdır. CRUISE 42'nin SECOP kompresör ünitesi, buzdolabından 1,5 m uzaklığa kadar herhangi bir dikey konuma kolayca monte edilebilir.



CR42

- 42 L
- 530 mm x 380 mm x 355 mm
- 15,8 kg + 2,7 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 60 Watt Güçü



CR49

- 49 L
- 530 mm x 380 mm x 495 mm
- 16,6 kg + 2,7 kg ambalaj
- 12-24V DC
- 60 Watt Güçü


CRUISE49 ÇEKMECELİ INOX

ÇEKMECELİ 49 INOX, paslanmaz çelik kaplı, yerden tasarruf sağlayan yeni bir çekmeceli ünedir. İç kısmı, teneke kutuları ve yiyecek paketlerini saklamak için iki sağtam çekmece, bir derin dondurucu bölümü ve iç aydınlatmadan oluşmaktadır.



CR49 Çekmeceli Inox

- 49 L
- 525 mm x 380 mm x 520 mm
- 24,2 kg + 3,2 kg ambalaj
- 12-24V DC
- 60 Watt Güçü



indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

CRUISE 65 / 85 / 86 TOWER

Mevcut tüm hacmi tam olarak kullanmak için makul bir tasarıma sahip orta boy buzdolapları. Dikey montajı ile yeni CR86 Kule, tüm araçların yeni tasarım trendleri doğrultusunda en kritik boşluklar için yapılmıştır. Farklı seviyelerdeki bölmeleri, standart bir hacim sağlar.



CR65

- 65 L
- 530 mm x 450 mm x 515 mm
- 18,2 kg + 3 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 50 Watt Güç



CR85

- 85 L
- 635 mm x 475 mm x 545 mm
- 20,8 kg + 3,2 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 60 Watt Güç



CR86 TOWER

- 86 L
- 860,5 mm x 380 mm x 510,5 mm
- 24 kg + 3,2 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 50 Watt Güç

CRUISE 100 / 130

Bunlar, sınıfındaki en geniş buzdolaplarıdır; uzun mesafeler için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir rafları sayesinde 1,5 litrelik şişeler hem kapı içi raflarda hem de dolap içi raflarda saklanabilir.



CR100

- 100 L
- 745 mm x 485 mm x 495 mm
- 23,5 Kg + 3 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 60 Watt Güç



CR130

- 130 L
- 755 mm x 525 mm x 560 mm
- 25,2 kg + 3,6 kg ambalaj
- 12/24V DC
- 60 Watt Güç



indelBKlima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Opsiyonel

OFF



Flanş CR 85 / 100

Montaj için flanş



Flanş CR130

Montaj için flanş





indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

Cruise

Teknik



İsim	Brüt hacim	Diğ ölçüler Y x G x D (mm)	Ağırlık	Kapasite	Güç tüketimi 12-24V	Voltaj	Sertifikalar	Kompresör	İç aydınlatma
CR42	42L	530x380x355	15,8 Kg 2,7 Kg ambalaj	50 Watt	0,222 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	
CR49	49L	530x380x495	16,6 Kg 2,7 Kg ambalaj	60 Watt	0,278 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	•
CR49 ÇEKMECELİ INOX	49L	525x380x520	24,2 Kg 3,2 Kg ambalaj	60 Watt	0,335 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	•
CR65	65L	530x460x515	18,2 Kg 3 Kg ambalaj	50 Watt	0,288 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	•
CR85	85 L	635x475x545	20,8 Kg 3,5 Kg ambalaj	60 Watt	0,386 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	•
CR86	88 L	880,5x380x510,5	24 Kg 3,2 Kg ambalaj	50 Watt	0,5 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD14F VSD-HD	•
CR100	100L	745x485x495	23,5 Kg 3 Kg ambalaj	60 Watt	0,321 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	
CR130	130 L	755x525x550	25,2 Kg 3,6 Kg ambalaj	60 Watt	0,438 kWhsaat/24 saat	12/24V DC	CE EMC E-Mark	SECOP BD35F	•

**indelB**Klima Ünitesi 12VTaşıbabilir BuzdolabıBuzdolabı KurulumuSeyahat Güvenliği

Special



Special serisi buzdolapları, tüm kabin alanının maksimum kullanımına izin verir. Portatif kompresör grubu (TB 16 ve TB 30 AM Çekmeceli) sayesinde en küçük kamyonlara, karavanlara ve kamyonetlere kolayca adapte olur ve montajı yapılabilir. Buzdolabının tüm hacmini ölü alan olmadan kullanmak isteyenler için buzdolabını boş çekmecelere veya saklama bölmesine yerleştirerek optimum bir çözüm sunar.

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıyabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

TB13

Yeni SECOP BD14 MICRO kompresör sayesinde kompakt ama içi çok geniş. En kaliteli malzemelerden üretilen TB13, kısıtlı alanlar için idealdir. Örneğin aracınızda iki ön koltuk arasına monte edilebilir. Bu sabitleme plakası sayesinde mümkündür. Yeni kompresör sayesinde bu "mini" buzdolabı çok düşük güç tüketimiyle inanılmaz performans göstermektedir.



TB13

- 13 L
- 360 mm x 225 mm x 535 mm
- 11 Kg + 1,2 Kg ambalaj
- 12/24V DC
- 35 W Güç

Slide TB 13

Slide Kit



TB 16AM / 30AM ÇEKMECELİ

TB16AM ve TB30AM Çekmeceli, iç alanın maksimum kullanımına izin verir. Portatif kompresör sayesinde, buzdolabı en kısıtlı alanlara bile sığar. Kompresör arkada iki taraftan birine veya üst kısma hareket ettirilebilir, böylece mevcut alana bağlı olarak üç boyutun kullanılmasına izin verir. Easyfix sistemi, içeriden (içten dışa bir vida) veya isteğe bağlı iki ön flanşla kolay sabitlemeye imkan tanır. Buzdolabı, monte edilecek özel bölme yoksa, buzdolabı ile birlikte gelen 4 adet L braketlerle zemine sabitlenebilir.



TB16AM Çekmeceli

- 16 L
- 240 mm x 380 mm x 530 mm
- 10 Kg + 2 Kg ambalaj
- 12-24V DC
- 45 Watt Güç

TB30AM Çekmeceli

- 30 L
- 250 mm x 440 mm x 700 mm
- 18 Kg + 3 Kg ambalaj
- 12-24V DC
- 45 Watt Güç





Special

Teknik

İsim	Brüt hacim	Diğ ölçüler YxGxD (mm)	Ağırlık	Kapasite	Güç tüketimi 12-24V	Voltaj	Sertifikalar	Kompresör	Termostat ayarı	Sabitleme kiti
 TB13	13L	360x225x535	11 Kg 1,2 Kg ambalaj	35 Watt	0,240 kWsaat/24saat	12/24V DC	CE EMC ROHS	BD micro FSD	•	•
 TB16AM ÇEKMECELI	16L	240x380x530	10 Kg 2 Kg ambalaj	45 Watt	0,180 kWsaat/24saat	12/24V DC	CE EMC ROHS	SECOP BD1.4F	•	
 TB30AM ÇEKMECELI	30L	250x440x700	18 Kg 3 Kg ambalaj	45 Watt	0,270 kWsaat/24saat	12/24V DC	CE EMC ROHS	BD1.4F-FSD	•	•

indelB

Klima Ünitesi 12V

Taşıbabilir Buzdolabı

Buzdolabı Kurulumu

Seyahat Güvenliği

indelB

Kasa

KASA 10 / 30

Indel B'nin Kasaları, sağlam bir çelik yapı, motorlu kapatma sistemi, kablolu klavye ve LED aydınlatmalı ekran sunar. Hatalı 3 girişten sonra kasa 15 dakika kilitletir. Kasayı gerekirse her zaman mekanik bir anahtar veya bir ana kod ile açabilirsiniz.



KASA 10

- 200 mm x 310 mm x 200 mm (dış)
- 175 mm x 300 mm x 135 mm (iç)
- 6,8 Kg
- Dahili led ışık



KASA 30

- 200 mm x 430 mm x 370 mm (dış)
- 175 mm x 420 mm x 305 mm (iç)
- 11,7 Kg
- Dahili led ışık

Konfor ve soğutma ürünlerinin yanı sıra OFF, tüm seyahat boyunca eşyalarınızı güvende tutar. Değerli eşyalarınızı yolculuk sırasında güvenle saklayabilmek için çeşitli kasalarımız mevcuttur.

